

Auswertung:

Nachuntersuchung

Hörverlust bei 2 kHz auf mindestens einem Ohr beträgt 40 dB oder mehr? Ja

Zunahme der Hörverlust-Summe innerhalb 3 Jahren um mehr als 30 dB? Auffällig?

Auffällig? Ja dB

Letzten Vorbefund bitte rechts und links eintragen dB Ja

Hörverlust-Summen 2, 3 und 4 kHz berechnen und mit Bezugsgrenzwert vergleichen dB Ja


Ja dB

dB

Bezugsgrenzwert nach Tab. 2 G 20 eintragen dB


Differenz Vorbefund zu Neubefund dB Ja

Differenz Vorbefund zu Neubefund dB Ja



Messwerte

- mit Pulstönen
- mit Dauertönen (Ausnahme)
- Test durch Störgeräusch beeinträchtigt
- Proband zeigt unsicher an



Audiogrammformular nach DIN 45627

Auswertung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messwerte eintragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bezugsgrenzwerte nach Tab. 1 eintragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Überschreitungen ankreuzen!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen:

Beurteilung:

Letzter Vorbefund vom:

1. Keine gesundheitlichen Bedenken

Nächste Vorstellung am:

1.1 Weiterhin keine gesundheitlichen Bedenken unter bestimmten Voraussetzungen gemäß Auflage vom

2. Ergänzungsuntersuchung erforderlich

Gründe: **1** Zunahme der Hörverlust-Summe um mehr als 30 dB in drei Jahren

2 Hörverlust bei 2 kHz zu hoch

3 Hörverlust größer als Tabelle 1 bzw. 2

4 Anamnestische Frage Nr.

5 Aussenohr auffällig

Tag der Hörprüfung

Untersucher

Untersuchende Stelle:

Unterschrift/Stempel des beauftragten Arztes